


Catalogo Lame







Lame e controlame speciali




Punzoni e contropunzoni




Lame per verticali




Indice




**LAME TAGLIO
DIRITTO CON
REGOLAZIONE**
pag. 8




**LAME TAGLIO
DIRITTO SENZA
REGOLAZIONE**
pag. 9



**LAME TAGLIO
INCLINATO CON
REGOLAZIONE**
pag. 10




**LAME TAGLIO
INCLINATO SENZA
REGOLAZIONE**
pag. 11




**LAME ZIG-ZAG
CON REGOLAZIONE**
pag. 12




**LAME ZIG-ZAG
SENZA
REGOLAZIONE**
pag. 13




**CONTROLAME
PIANE CON
REGOLAZIONE**
pag. 14




**CONTROLAME
PIANE SENZA
REGOLAZIONE**
pag. 15



**CONTROLAME
RAGGiate CON
REGOLAZIONE**
pag. 16



**CONTROLAME
RAGGiate SENZA
REGOLAZIONE**
pag. 17




LAME TAGLIO DIRITTO CON REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI			
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L	α
10155150	15	5	150	30°
10155200	15	5	200	30°
10155250	15	0 -0,1	250	30°
10155300	15	5	300	30°
10155350	15	5	350	30°
10205200	20	5	200	30°
10205250	20	5	250	30°
10205300	20	0 -0,1	300	30°
10205350	20	5	350	30°
10205400	20	5	400	30°
10255200	25	5	200	15°
10255250	25	5	250	15°
10255300	25	-0,15 -0,25	300	15°
10255350	25	5	350	15°
10255400	25	5	400	15°

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta (es. per lame 15X5X240 → 10155240).



LAME TAGLIO DIRITTO SENZA REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI		
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L
15155150	15	5	150
15155200	15	5	200
15155250	15	0 -0,1	250
15155300	15	5	300
15155350	15	5	350
15205200	20	5	200
15205250	20	5	250
15205300	20	0 -0,1	300
15205350	20	5	350
15205400	20	5	400
15255200	25	5	200
15255250	25	5	250
15255300	25	-0,15 -0,25	300
15255350	25	5	350
15255400	25	5	400

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta (es. per lame 15X5X240 → 15155240).




LAME TAGLIO INCLINATO CON REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI			
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L	α
20155150	15	5	150	30°
20155200	15	5	200	30°
20155250	15	0 -0,1	250	30°
20155300	15	5	300	30°
20155350	15	5	350	30°
20205200	20	5	200	30°
20205250	20	5	250	30°
20205300	20	0 -0,1	300	30°
20205350	20	5	350	30°
20205400	20	5	400	30°
20255200	25	5	200	15°
20255250	25	5	250	15°
20255300	25	-0,15 -0,25	300	15°
20255350	25	5	350	15°
20255400	25	5	400	15°

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta (es. per lame 15X5X240 → 20155240).



LAME TAGLIO INCLINATO SENZA REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI		
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L
25155150	15	5	150
25155200	15	5	200
25155250	15	0 -0,1	250
25155300	15	5	300
25155350	15	5	350
25205200	20	5	200
25205250	20	5	250
25205300	20	0 -0,1	300
25205350	20	5	350
25205400	20	5	400
25255200	25	5	200
25255250	25	5	250
25255300	25	-0,15 -0,25	300
25255350	25	5	350
25255400	25	5	400

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta (es. per lame 15X5X240 → 25155240).



LAME TAGLIO ZIG-ZAG CON REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI			
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L	α
30155100P**	15	5	100	30°
30155150P**	15	5	150	30°
30155200P**	15	0 -0,1	200	30°
30155250P**	15	5	250	30°
30155300P**	15	5	300	30°
30205200P**	20	5	200	30°
30205250P**	20	5	250	30°
30205300P**	20	0 -0,1	300	30°
30205350P**	20	5	350	30°
30205400P**	20	5	400	30°
30255200P**	25	5	200	15°
30255250P**	25	5	250	15°
30255300P**	25	-0,15 -0,25	300	15°
30255350P**	25	5	350	15°
30255400P**	25	5	400	15°

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
 ** Inserire il passo della dentatura desiderato.
 Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta.
 (Es. per lame 15X5X240 passo 3 → 30155240P3).




LAME TAGLIO ZIG-ZAG SENZA REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI		
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L
35155100P**	15	5	100
35155150P**	15	5	150
35155200P**	15	0 -0,1	200
35155250P**	15	5	250
35155300P**	15	5	300
35205200P**	20	5	200
35205250P**	20	5	250
35205300P**	20	0 -0,1	300
35205350P**	20	5	350
35205400P**	20	5	400
35255200P**	25	5	200
35255250P**	25	5	250
35255300P**	25	-0,15 -0,25	300
35255350P**	25	5	350
35255400P**	25	5	400

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
 ** Inserire il passo della dentatura desiderato.
 Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta.
 (Es. per lame 15X5X240 passo 3 → 35155240P3).




CONTROLAME PIANE CON REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI				
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L	α	
40155150	15	5	150	30°	
40155200	15	5	200	30°	
40155250	15	0 -0,1	5	250	30°
40155300	15	5	300	30°	
40155350	15	5	350	30°	
40205200	20	5	200	30°	
40205250	20	5	250	30°	
40205300	20	0 -0,1	5	300	30°
40205350	20	5	350	30°	
40205400	20	5	400	30°	
40255200	25	5	200	15°	
40255250	25	5	250	15°	
40255300	25	-0,15 -0,25	5	300	15°
40255350	25	5	350	15°	
40255400	25	5	400	15°	

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta (es. per lame 15X5X240 → 40155240).




CONTROLAME PIANE SENZA REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI			
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L	
45155150	15	5	150	
45155200	15	5	200	
45155250	15	0 -0,1	5	250
45155300	15	5	300	
45155350	15	5	350	
45205200	20	5	200	
45205250	20	5	250	
45205300	20	0 -0,1	5	300
45205350	20	5	350	
45205400	20	5	400	
45255200	25	5	200	
45255250	25	5	250	
45255300	25	-0,15 -0,25	5	300
45255350	25	5	350	
45255400	25	5	400	

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
Per ordinare lame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta (es. per lame 15X5X240 → 45155240).




CONTROLAME RAGGIATE CON REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI			
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L	α
50155150D**	15	5	150	30°
50155200D**	15	5	200	30°
50155250D**	15	0 -0,1	250	30°
50155300D**	15	5	300	30°
50155350D**	15	5	350	30°
50205200D**	20	5	200	30°
50205250D**	20	5	250	30°
50205300D**	20	0 -0,1	300	30°
50205350D**	20	5	350	30°
50205400D**	20	5	400	30°
50255200D**	25	5	200	15°
50255250D**	25	5	250	15°
50255300D**	25	-0,15 -0,25	300	15°
50255350D**	25	5	350	15°
50255400D**	25	5	400	15°

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
 ** Inserire il diametro della spatola desiderato.
 Per ordinare controlame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta.
 (Es. per controlame 15X5X240 Ø spatola 120 → 50155240D120).



CONTROLAME RAGGIATE SENZA REGOLAZIONE

ORDINAZIONE	DIMENSIONI		
CODICE	H	S ^{-0,03 -0,10}	L
55155150D**	15	5	150
55155200D**	15	5	200
55155250D**	15	0 -0,1	250
55155300D**	15	5	300
55155350D**	15	5	350
55205200D**	20	5	200
55205250D**	20	5	250
55205300D**	20	0 -0,1	300
55205350D**	20	5	350
55205400D**	20	5	400
55255200D**	25	5	200
55255250D**	25	5	250
55255300D**	25	-0,15 -0,25	300
55255350D**	25	5	350
55255400D**	25	5	400

Note

● Disponibile | ○ Disponibilità limitata
 ** Inserire il diametro della spatola desiderato.
 Per ordinare controlame con lunghezza non a listino sostituire le ultime tre cifre con la lunghezza richiesta.
 (Es. per controlame 15X5X240 Ø spatola 120 → 55155240D120).





Via dell'Olmo, 41
36014 Santorso, VI



Tel : +39 0445 540093



cerit@cerit.it
www.cerit.it